

Odpowiedzi na pytania nr 2

1. Prosimy o potwierdzenie że w kwestiach nie uregulowanych zapisami w SIWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy,

Odp. Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami w SIWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy,

2. Prosimy o skrócenie okres trwania umowy do 12 miesięcy,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, na skrócenie okresu trwania umowy do 12 miesięcy

3. W przypadku braku akceptacji skrócenia okres obowiązywania umowy do 12 miesięcy, prosimy o zgodę na wprowadzenia poniższej klauzuli

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli wskaźnik szkodowości, o którym mowa w ust. 2, z tytułu danej umowy ubezpieczenia na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia przekroczy 40%.
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania za 8 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia do składki należnej za tożsamy okres ubezpieczenia.

Dla celów niniejszej klauzuli przez pierwszy okres ubezpieczenia rozumie się pierwsze 12 miesięcy trwania umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

4. Czy w ubezpieczanych lokalizacjach wystąpiła powódź od 1998r. włącznie do dnia dzisiejszego? Jeśli tak proszę o podanie dat szkód, lokalizacji w których wystąpiła szkoda, podanie wartości szkód? Czy Zamawiający w lokalizacjach dotkniętych powodzią przeprowadził prace prewencyjne w zakresie przeciwdziałania i ochrony przeciwpowodziowej?

Odp. Zamawiający informuje, że w ubezpieczonej lokalizacji, nie wystąpiła powódź od 1998r. włącznie do dnia dzisiejszego.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 500.000,00 PLN

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00 PLN

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00 PLN

7. Prosimy o potwierdzenie, że konsumpcja sumy ubezpieczenia nie dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że dla mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych, konsumpcja sumy ubezpieczenia została zniesiona a dla mienia ubezpieczonego w systemie I ryzyka, konsumpcja sumy ubezpieczenia została wprowadzona.

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli szybkiego usunięcia szkody na poniższą:

KLAUZULA SAMODZIELNEJ LIKWIDACJI SZKÓD

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, którego przywrócenie do pracy w ciągu 24 godzin od wystąpienia tej szkody, jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, ubezpieczony zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji szkody sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody;

dotatkowo ubezpieczony powinien sporządzić dokumentację zdjęciową uszkodzonego mienia oraz pozostawić uszkodzone części do ewentualnych oględzin Ubezpieczyciela; protokół oraz kosztorys wewnętrzny lub faktura za naprawę będą podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela;

2) w przypadku szkody w mieniu, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia szkody.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli.

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli przepięć poprzez wprowadzenie zapisu: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w licznikach, miernikach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami)”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w treści klauzuli przepięć zapisów: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w licznikach, miernikach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami)”

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli robót budowlano – remontowych na poniższą:

Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te:
 - a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,
 - b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;
- 2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:
 - a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
 - b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
 - c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
 - d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
 - e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;
- 3) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:
 - a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000,00 PLN który obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania,
 - b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów;
- 4) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, o którym mowa w pkt 3 lit. a, deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli robót budowlano – remontowych

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę klauzuli uznania zabezpieczeń p.poż na poniższą

KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że uznaje przedstawione zabezpieczenia przeciwpożarowe jako wystarczające pod warunkiem, że spełniają wymogi Ustawy o ochronie

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); oraz Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli uznania zabezpieczeń p.poż. Zamawiający potwierdza jednocześnie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe spełniają wymogi Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); oraz Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

12. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację treści Klauzuli Podatku Vat poprzez wprowadzenie treści

KLAUZULA WYPŁATY ODSZKODOWANIA Z PODATKIEM VAT

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż suma ubezpieczenia będzie również zawierała ww. podatek, a Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia (odpisu) tego podatku.

Odp. Zamawiający nie widzi różnicy pomiędzy treścią Klauzuli Podatku VAT zapisanej w SIWZ a proponowaną i nie wyraża zgody na jej modyfikację.

13. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli wypłaty odszkodowania poprzez wprowadzenie treści:

Klauzula wypłaty odszkodowania – z uwagi na fakt, że przyjęto do ubezpieczenia mienie wg wartości początkowej brutto lub odtworzeniowej odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości początkowej lub odtworzeniowej ubezpieczonego mienia z pominięciem stopnia umorzenia lub zużycia technicznego mienia. Z zastrzeżeniem, że dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej Ubezpieczony przystąpi do odtworzenia zniszczonego/uszkodzonego mienia po szkodzie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli wypłaty odszkodowania

14. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu ubezpieczenia poprzez wprowadzenie klauzuli szkód elektrycznych o treści

KLAUZULA SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebiecie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,

e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,

f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 10.000,00 PLN

Franszyza redukcyjna: 300,00 zł

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli szkód elektrycznych

15. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli Zalania Pomieszczeń.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli Zalania Pomieszczeń.

16. W przypadku odpowiedzi negatywnej dla pytania nr 15 prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do poziomu 4.000,00 PLN

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu odpowiedzialności do poziomu 5.000,00 PLN na jedno i 10 000,00 zł. na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

17. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odp. Zamawiający potwierdza, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

18. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b) sprzętu przeciwpożarowego;

c) instalacji elektrycznej i odgromowej;

d) instalacji gazowej;

- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odp. Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty a w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

19. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odp. Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane

20. Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko zamarznięcia dotyczy tylko i wyłącznie instalacji znajdujących się wewnątrz budynków.

Odp. Zamawiający potwierdza, że ryzyko zamarznięcia dotyczy tylko i wyłącznie instalacji znajdujących się wewnątrz budynków.

21. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu ubezpieczenia poprzez wprowadzenie klauzuli kradzieży zwykłej o treści:

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że: w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej”, ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- c) wartości pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre-paid, karnety itp.), czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,
- d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 5.000,00 PLN

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli kradzieży zwykłej

22. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla Klauzuli kradzieży zwykłej w wysokości 500,00 PLN lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla Klauzuli kradzieży zwykłej

23. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu ubezpieczenia poprzez wykreślenie Klauzuli uznania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli uznania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

24. Prosimy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego oraz potwierdzenie, że sprzęt zgłoszony do ubezpieczenia nie jest starszy niż 7 lat.

Odp. Zamawiający potwierdza, że zgłoszony do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego sprzęt nie jest starszy niż 7 lat. Zamawiający informuje również, że po zakończeniu postępowania i wyłonieniu wykonawcy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, na wniosek tego wykonawcy, Zamawiający udostępni szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego. Zdaniem Zamawiającego, brak szczegółowych wykazów sprzętu elektronicznego na tym etapie postępowania nie jest niezbędne do złożenia oferty.

25. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę franszyzy integralnej na franszyzę redukcyjną dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego w miejscu ubezpieczenia. Wysokość franszyzy 300,00 PLN

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę franszyzy integralnej na franszyzę redukcyjną dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego w miejscu ubezpieczenia.

26. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli szybkiego usunięcia szkody na poniższą:

KLAUZULA SAMODZIELNEJ LIKWIDACJI SZKÓD

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, którego przywrócenie do pracy w ciągu 24 godzin od wystąpienia tej szkody, jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, ubezpieczony zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji szkody sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody;

dotatkowo ubezpieczony powinien sporządzić dokumentację zdjęciową uszkodzonego mienia oraz pozostawić uszkodzone części do ewentualnych oględzin Ubezpieczyciela; protokół oraz kosztorys wewnętrzny lub faktura za naprawę będą podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela;

2) w przypadku szkody w mieniu, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia szkody.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli.

27. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację treści Klauzuli Podatku Vat poprzez wprowadzenie treści

KLAUZULA WYPŁATY ODSZKODOWANIA Z PODATKIEM VAT

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż suma ubezpieczenia będzie również zawierała ww. podatek, a Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia (odpisu) tego podatku.

Odp. Zamawiający nie widzi różnicy pomiędzy treścią Klauzuli Podatku VAT zapisanej w SIWZ a proponowaną i nie wyraża zgody na jej modyfikację.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

28. Prosimy o podanie budżetu za rok 2017

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na upublicznienie budżetu za 2017. Zamawiający informuje, że wysokość budżetu za 2017 rok jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego

29. Prosimy o podanie funduszu płac za rok 2017

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na upublicznienie funduszu płac za 2017. Zamawiający informuje, że funduszu płac za 2017 rok jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego

30. Prosimy o podanie informacji o ilości oraz rodzaju planowanych w najbliższym okresie ubezpieczenia wycieczek, wyjazdów, imprez plenerowych, zawodów sportowych,

Odp. Zamawiający informuje, że wycieczki, wyjazdy czy imprezy plenerowe, są zawsze organizowane na bieżąco. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie ma żadnych planów na wyjazdy czy imprezy. Zamawiający wyjaśnia, że sporadycznie są organizowane jednodniowe wyjazdy np. na narty lub na grzyby.

31. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony oparty jest o trigger Act committed

Odp. Zamawiający potwierdza, że zakres czasowy ochrony oparty jest o trigger Act committed

32. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00 PLN

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej